

# SHOES COLLECTION 2015+



**U. Power**  
DON'T WORRY... BE HAPPY

**3 BERK**  
GROUP

# U-POWER

DON'T WORRY... BE HAPPY

U-POWER iş ortamında çalışanlar için ileri teknolojinin adresidir. Her U-POWER ürünü büyük bir dikkatle planlanıp üretilirken, tüm detaylar üretim sürecinde ve sonrasında Toplam Kalite Yönetimi sistemiyle yönetilmektedir. U-POWER için çalışanların yaşam kalitelerini artırmak ana hedeftir; bu amaçla, her bir çalışanın ihtiyacını ve beklentilerini karşılayabilmek için yola çıktık...

Beklentilerinizin de ötesinde...

EN ISO 20345:2011

## THE ROAR

Heyecan Verici Modern Tasarım

NICKEL FREE

YENİ JENERASYON PU/PU  
LIGHT GRIP TABAN



FOREST S3 SRC

Numara: 36-47



TROPHY S1 P SRC

Numara: 36-47

### TABAN KAYMA DİRENÇİ

		STANDARTLAR		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA	BURUN KISMI	≥ 0,32	<b>0,62</b>
	TEST YÜZEYİ SERAMİK	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,28	<b>0,34</b>
	LUBRICANT H <sub>2</sub> O+DETERJAN	BURUN KISMI	≥ 0,18	<b>0,18</b>
	SRB	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,13	<b>0,13</b>
	TEST YÜZEYİ ÇELİK			
	LUBRICANT GLİSERİN			

EN ISO 20345:2011 EN 13287 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI

Airtoe

wingtex

Save & Flex plus

FORCED Ventilation System

POLYsoft

Natural CONFORT(11)

Stress Out SYSTEM

PU LIGHT GRIP


## SKGRIP

Mükemmel ve Esnek

NICKEL FREE



### MESURE SUR



TESTİMONIAL modeli ayakkabının ayağa tam uyum sağlayabilmesi için özel tasarlanmış MESURE SUR kiti ile sunulmaktadır.

Kangur) TECH®  
GERÇEK KANGURU DERİSİ

OLAĞANÜSTÜ ESNEK VE AŞINMA DİRENÇLİ

TEKNOLOJİK NEFES ALABİLİR MİKROFİBER



DÜNYA ÇAPINDA PATENTLİ

## TESTİMONIAL GRIP S3 SRC

Numara: 36-47



YENİ JENERASYON TEKNOPOLİMER  
U-GRIP® TABAN (PU/PU)

### TABAN KAYMA DİRENÇ KATSAYISI

		STANDARTLAR		U-POWER
SRC (SRA+SRB)	SRA	BURUN KISMI	≥ 0,32	<b>0,73</b>
	TEST YÜZEYİ SERAMİK	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,28	<b>0,50</b>
	LUBRICANT H <sub>2</sub> O+DETERJAN	BURUN KISMI	≥ 0,18	<b>0,41</b>
	SRB	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,13	<b>0,24</b>
	TEST YÜZEYİ ÇELİK			
	LUBRICANT GLİSERİN			

EN ISO 20345:2011 EN 13287 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI

Airtoe

wingtex

Save & Flex plus

FORCED Ventilation System

Natural CONFORT(11)

Stress Out SYSTEM

# ROCK & ROLL

Sağlam ve Şık

**NICKEL FREE**



**METAL FREE** 100%

**GREENLAND S3 SRC**

Numara: 38-47

**B**



**METAL FREE** 100%

**QUEBEC S3 SRC**

Numara: 38-47

**B**



**METAL FREE** 100%

**YUKON S3 SRC**

Numara: 38-47

**A**



**METAL FREE** 100%

**MIAMI S1P SRC**

Numara: 38-47

**A**



**METAL FREE** 100%

**BREZZA S1P SRC**

Numara: 36-47

**A**



**METAL FREE** 100%

**LABRADOR S1P SRC**

Numara: 38-47

**A**



**METAL FREE** 100%

**GRANVILLE S1P SRC**

Numara: 38-47

**A**



**CURTISS S1 SRC**

Numara: 36-47

**A**



**METAL FREE** 100%

**CLASS S2 SRC**

Numara: 38-47

**A**



**Click•Out®**  
HIZLI  
ÇIKARTMA  
SİSTEMİ

**METAL FREE** 100%

**PANTHER (JENA) S3 SRC**

Numara: 38-47

**A**



**METAL FREE** 100%

**TIGER S3 SRC**

Numara: 38-47

**A**

PU/PU **U-GRIP®**  
SCS TABAN



TABAN KAYMA DİRENÇ KATSAYISI

SRC (SRA+SRB)	STANDARTLAR		U-POWER
	SRA TEST YÜZEYİ SERAMİK LUBRICANT H2O+DETERJAN	BURUN KISMI TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,32 0,28
SRB TEST YÜZEYİ ÇELİK LUBRICANT GLİSERİN	BURUN KISMI	≥ 0,18	<b>0,18</b>
	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,13	<b>0,16</b>

EN ISO 20345:2011 EN 13287 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI

PU/PU  
SCS TABAN



TABAN KAYMA DİRENÇ KATSAYISI

SRC (SRA+SRB)	STANDARTLAR		U-POWER
	SRA TEST YÜZEYİ SERAMİK LUBRICANT H2O+DETERJAN	BURUN KISMI TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,32 0,28
SRB TEST YÜZEYİ ÇELİK LUBRICANT GLİSERİN	BURUN KISMI	≥ 0,18	<b>0,18</b>
	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,13	<b>0,14</b>

EN ISO 20345:2011 EN 13287 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI



# WHITE68

Beyazın da Ötesinde...

PU/PU SÜPER GRIP TABAN



METAL FREE  
100%

**RESPONSEGRIP S2 SRC**

Numara: 36-47



METAL FREE  
100%

**NUVOLA (NUBE)GRIP S1 SRC**

Numara: 36-47



**SURSEGRIP**

**SB-E-A-FO SRC**

Numara: 36-47

PU/PU SÜPER GRIP TABAN

NICKEL FREE



TABAN KAYMA DİRENÇ KATSAYISI

		STANDARTLAR U-POWER		
SRC (SRA+SRB)	SRA	BURUN KISMI	≥ 0,32	<b>0,68</b>
	TEST YÜZEYİ SERAMİK	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,28	<b>0,52</b>
	LUBRICANT H <sub>2</sub> O+Deterjan	BURUN KISMI	≥ 0,18	<b>0,23</b>
	SRB	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,13	<b>0,16</b>
	TEST YÜZEYİ ÇELİK			
	LUBRICANT GLİSERİN			

EN ISO 20345:2011 EN 13287 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI



## ENTRY

## RESTYLING

Yalın ve Tam Emniyetli



Click•Out®  
HIZLI ÇIKARTMA SİSTEMİ

**SAFE RS S3 SRC**

Numara: 36-47



**SIMPLE RS S3 SRC**

Numara: 36-47



**MOVIDA RS S1 SRC**

Numara: 36-47

PU/PU  
SCS TABAN



TABAN KAYMA DİRENÇ KATSAYISI

		STANDARTLAR U-POWER		
SRC (SRA+SRB)	SRA	BURUN KISMI	≥ 0,32	<b>0,35</b>
	TEST YÜZEYİ SERAMİK	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,28	<b>0,30</b>
	LUBRICANT H <sub>2</sub> O+Deterjan	BURUN KISMI	≥ 0,18	<b>0,20</b>
	SRB	TOPUK KISMI (%7)	≥ 0,13	<b>0,15</b>
	TEST YÜZEYİ ÇELİK			
	LUBRICANT GLİSERİN			

EN ISO 20345:2011 EN 13287:2012 DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISI





## **DON'T WORRY... BE HAPPY**

Amacımız; günümüz çalışanlarının beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak hayatlarını daha rahat hale getirmektir.

En yaratıcı ve yeni teknikler üzerinde çalışarak, en yüksek teknolojiyi yakalama tutkusuyla ayakkabı ve diğer ileri teknoloji ürünleriyle kullanıcıların Kişisel Koruyucu donanım (KKD) taleplerini karşılamaktır.

Franco Uzzeni  
Başkan

*Franco Uzzeni*

# U-POWER TEKNOLOJİ

# Airtoe®

Burun koruyucuda teknolojik devrim

Yeni teknoloji AIR TOE SYSTEM ayağın burun kısmının nefes almasını sağlayarak burun koruyucuda yeni bir devrim yaratmıştır.

AIR TOE SYSTEM asimetrik gözenekleri ve su geçirmeyen, nefes alabilen membran yapısıyla yoğun kullanım sonrasında bile ayağın kuru ve serin kalmasını sağlarken en yüksek güvenlik standartlarını da karşılar.



## DÜNYA ÇAPINDA PATENTLİ

**Airtoe®**  
COMPOSITE



**AIRTOE COMPOSITE**  
Kompozit malzemenin fonksiyonerliği

**AIRTOE COMPOSITE**  
Ağırlık 50 gr

**Airtoe®**  
ALUMINIUM



**AIRTOE ALUMINIUM**  
Alüminyum'un asaleti ve hafifliği; tartışılmaz konfor.

**AIRTOE ALUMINIUM**  
Ağırlık 54 gr



**STANDART ÇELİK BURUN**  
Ağırlık 93gr

# Stress Out SYSTEM

## DÜNYA ÇAPINDA PATENTLİ

### Stress Out Sistem

Ayağa uygulanan basıncı ortadan kaldıran, yürürken konfor sağlamak için tasarlanmış, özel yastıklı dil sistemi. Bu özel teknoloji ayağın ergonomik yapısında yapılan uzun çalışmalar sonunda ortaya çıkmıştır. Bu sistem, dile yerleştirilen farklı yoğunluklardaki pedlerin kombinasyonu ile anatomik destek bölümlerinden, orijinal LYCRA malzemesi kullanılarak tasarlanmıştır.




Stress - out System



# Kangur TECH®

## DÜNYA ÇAPINDA PATENTLİ



**MİKRO TEKNOLOJİ**  
TEKNOLOJİK NEFES ALABİLİR MİKROFİBER

**GERÇEK KANGURU DERİSİ**  
OLAĞANÜSTÜ ESNEK VE AŞINMA DİRENÇLİ

# wingtex

### Wing Tex

Yüksek nefes alabilirlik özelliğine sahip yeni özel hava kanallı astar. Özel mikro hücre yapısı sayesinde nemi ve ısıyı absorbe ederek dışarı atarken, özel dolgu yapıları sayesinde kullanıcıya ultra konfor sağlamaktadır.

BAL PETEĞİ YAPISI



# Natural CONFORT 11



MESAI GÜNÜ BAŞLANGICI

MESAI GÜNÜ SONU

### Natural Confort 11

Ayak yapısı, ayakkabı kullanım esnasında, en zor şartlar altında detaylı incelenerek, Natural Confort 11 kalıp sistemi geliştirilmiştir. Bugün biliyoruz ki, ayağımız ayakkabı kullanım esnasında gün içerisinde değişik fizyolojik yapılar da görülmektedir. Natural Confort 11 kalıp sistemi gün boyunca ayakla uyumlu rahat ve sorunsuz bir ayakkabı kullanımı sunmaktadır.

# Save & Flex plus

ÇELİK ARA TABAN  
85% KORUMA

**SAVE&FLEX**  
100% KORUMA

### Save & Flex

Özel "non-metallic" batma - delinme dirençli ara taban, klasik çelik ara tabanına göre çok daha hafif ve esnek olmakla beraber, ayakkabının sayısına direk dikildiğinden dolayı tüm taban için tam bir koruma sağlanmaktadır.

+ Tam Esneklik + Hafiflik + Isı İzolasyonu



## PS4 MATRIX



Standart 1.100 N  
PS3 1.680 N  
PS4 Matrix 1.840 N

## FORCED® Ventilation System



**Airtoe**

**AIR TOE;** ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEN SU GEÇİRMEZ NEFES ALABİLEN MEMBRAN SAYESİNDE; YÜKSEK NİTELİKTE NEFES ALABİLİRLİK DOLAYISIYLA, ISI TER ATABİLİRLİK VE SU GEÇİRMEZLİK ÖZELLİĞİ

1+

**Wingtex**

**WING TEX**  
YÜKSEK NEFES ALABİLİRLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP YENİ ÖZEL HAVA KANALLI ASTAR. ÖZEL MİKRO HÜCRE YAPISI SAYESİNDE NEMİ VE ISIYI ABSORBE EDEREK DIŞARI ATARKEN, ÖZEL DOLGULU YAPISI SAYESİNDE KULLANICIYA ULTRA KONFOR SAĞLAMAKTADIR.

2+

**VENTILATION INSOLE**

3▼

WITH FORCED VENTILATION SYSTEM



WITHOUT FORCED VENTILATION SYSTEM

**FORCED®**  
Ventilation System

3 BOYUTLU YAPI

BAL PETEĞİ YAPISI

**FORCED®**  
Ventilation System

Nefes alabilen, ısıyı ve teri dışarı veren, ayağın kuru ve serin kalmasını sağlayan 3'lü interaktif teknolojik sistem.

**Wingtex**

Hava kanallı astar

Süper elastikiyet özelliği sayesinde özel konfor sağlar.

LYCRA

Anatomik tabanlıklar

**ACTIONdry**

**ERGODRY**  
leather.gel

**POLYsoft**

**air clean**  
PUSH UP

**Stress-Out**  
SYSTEM

Ayağa uygulanan basıncı ortadan kaldıran ve konfor sağlayan, özel çok yoğunluklu yastıklı DiI sistemi.

**Save&Flex plus**

U-Power 'ın geliştirdiği, 4 katmanlı - matrix yapıda (18.40 Newton delinme mukavemeti ile rakiplerinden açık ara önde) % 100 METAL FREE, esnek, hafif, yüksek ısı ızalasyonlu, % 100 taban koruması sağlayan tekstil ara taban.

**Airtoe** **Airtoe**  
COMPOSITE ALUMINIUM

**Natural**  
CONFORT 11

**U. Power**  
DON'T WORRY... BE HAPPY



YETKİLİ SATICI



**Berk Prokimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

[www.berkprokimya.com](http://www.berkprokimya.com)

- İSTANBUL MERKEZ  
Poligon Mah. Sarıyer Caddesi ABC Plaza No: 117/B İstinye - Sarıyer / İSTANBUL Tel : 0212 277 33 03 • Fax : 0212 277 30 36  
ANKARA OFİS  
Oğuzlar Mah. 1370. Sok. No:11 Balgat / ANKARA Tel : 0312 287 05 55 • Faks : 0312 287 22 30

E-mail: [info@berkprokimya.com](mailto:info@berkprokimya.com)